


符合

一致

信任



测试耗材

用于标准测试的标准耗材

质量的一致性

批次不同，质量不变。

锡莱亚太拉斯(SDL Atlas)生产的每批耗材均已经过严格测试，以确保不同批次产品间的一致性，使用户对于自身进行的标准测试保持绝对的信心。我们销售的所有耗材质量上乘，满足国际标准和零售商标准的要求。

SDL Atlas供应用于纺织及家电市场最全面的耗材。我们一应俱全的库存可以为用户提供一站式解决方案。此外，我们的技术专家能支持用户进行更加高效、精确并且符合标准要求的测试。

我们可供应水洗色牢度测试用的多纤布与洗涤剂，和用于其它测试设备的摩擦耗材、负载物、磨擦和起球耗材及其它特殊的耗材，及家电测试用的各类耗材等。



CERTIFICATE OF CONFORMANCE

Date of Issue: June 02, 2021

Product: Woven Felt, 1 m piece

Part Number: 200947
Batch: UF108

We hereby certify that the above product has been evaluated according to appropriate standards and conforms to the specifications as outlined in:

ISO 12947-1, ISO 12945-2, ISO 5470-2, ISO 20344, ASTM D4966, ASTM D4970, EN 530, JIS L1096

Our Guarantee: Each batch of test materials supplied by SDL Atlas is tested through rigorous internal inspections to ensure conformity and consistency in order to provide our customers with the utmost confidence in their standards-based testing.

Approved Signatory:


John Olivet
SDL Atlas, Production / Quality Manager

Providing confidence in standard based testing through expertise and global partnering.
www.sdlatlas.com

每个耗材均配有官方合格证书，注明耗材符合标准的详情。
每批次的产品均有记录与存档，以保证不同批次产品间的一致性。
证书可从www.sdlatlas.com直接下载。

耐摩擦测试耗材

SDL Atlas生产的优质预切耐摩擦布符合主要的国际标准，包括 AATCC、ISO、NEXT与 M&S 等标准。为了方便使用，我们还供应摩擦测试仪用验证布料、绿毛毡及砂纸等耗材。

SDL Atlas供应的每批耐摩擦测试布料均已经过严格细致的测试，以确保不同批次产品间的一致性，使用户对于基于标准的测试保持绝对的信心。



订购信息

美国标准用摩擦测试仪方布块, 2" x 2" , 1000片	200877
美国标准用摩擦测试仪用布料, 每码	200878
欧洲标准用摩擦测试仪方布块, 2" x 2" , 1000片	403532
欧洲标准用摩擦测试仪用布料, 每米	403011
摩擦测试仪用验证布料, 每码	200782
摩擦测试仪用验证布料, 50 x 150 mm, 25片	103871
绿毛毡, 2" x 2" , 1000片	201059
砂纸, 25张	103872



2" x 2" 摩擦测试仪方布块




安装在测试仪上的方布块

酚黄测试耗材

酚黄测试用于评估白色、浅色或粉彩纺织品在储存或运输过程中是否会泛黄。SDL Atlas可以供应根据ISO、Next及M&S等标准进行酚黄测试所需的耗材。



酚黄测试耗材



订购信息	
黄变试纸, 30张/包	107345
黄变试纸, 150张/包	106432
酚黄测试用控制布, 30片/包	203038
酚黄测试用软塑料膜, 不含丁烯羟基 甲苯(BHT), 760毫米宽, (双层), 15张/包	106930
酚黄测试用软塑料膜, 不含丁烯羟基 甲苯(BHT), 400毫米x200毫米, 100张/包	107650
酚黄测试玻璃板, 10块/包	200929
薄膜切割模板	201053



ISO酚黄测试进行中

洗涤测试耗材

SDL Atlas生产各种用于缩水率与耐久性测试的负载物与洗涤负载。此外我司还供应用于水洗与色牢度测试的全系列洗涤剂。



ECE与AATCC标准洗涤剂

负载物订购信息

ISO 3类型聚酯负载物 - 20×20cm	403468
ISO 3类型聚酯负载物 - 30×30cm	403276
AATCC I 类型100%编织棉负载物 - 36×36 in	401357
AATCC 3类型50/50%编织聚酯/棉负载物 - 36 x 36 in	401359
美国安全检测实验室公司 (UL) 2157 100%负载物, 双重卷边 - 22" × 34"	403380
美国安全检测实验室公司 (UL) 2157 100%负载物, 双重卷边 - 10" × 10"	401365



100%纯棉负载物

洗涤剂订购信息

ECE无磷标准洗涤剂A - 2公斤	403235
ECE无磷标准洗涤剂A - 15公斤	403236
ECE含磷标准洗涤剂B - 2公斤	403237
ECE含磷标准洗涤剂B- 15公斤, 用于ISO C06标准	403238
IEC无磷标准洗涤剂A - 2 公斤	403239
IEC无磷标准洗涤剂A - 15 公斤	403240
TAED漂白剂-250克	403408
Perksheen洗涤剂, 1加仑	201061
过硼酸钠四水合物, 1公斤	401149
AATCC 1993标准洗涤剂, 含荧光增白剂, 7.3 公斤	403657
AATCC 1993标准洗涤剂, 不含荧光增白剂, 7.3 公斤	403658

起球与勾丝测试耗材

SDL Atlas可供应RotaPill起球及勾丝测试仪及乱翻式起球测试仪所需的耗材，以满足所有主要测试标准。

我们提供的优质的产品如软木内衬、棉条、试样管、模板、安装夹具及其它产品能够使用户对测试充满信心，它们可以保证多批测试的一致性。



乱翻式起球测试仪带软木内衬

起球及勾丝测试仪用耗材

订购信息

乱翻式起球测试仪用耗材

软木内衬（50/包）	200771
棉条（9米）	202324
白胶	400112

RotaPill起球及勾丝测试仪用耗材

试样管（4个/包）	101026
软木内衬（6个/包）	101027
钩针（6个/套）	107701
M&S试样管与锁环（8个/套）	106841
起球及勾丝测试筒用M&S内衬与踏板	106885
八角勾丝测试筒用毛毡	200947



测试箱带软木内衬与试样管



软木内衬



棉条



白胶



试样管

马丁代尔测试耗材

SDL Atlas可供应专用于马丁代尔(Martindale)耐磨及起球性测试仪的各类耗材。从标准的耐磨起球测试到对各种材料的特殊测试,如地板、手套、袜子、抛光表面等,我们的耗材均可确保每次测试的可靠性。



马丁代尔测试耗材



马丁代尔耐磨及起球性测试仪准备进行磨损测试



切割至适当尺寸的耐磨面料



订购信息

SM25羊毛摩擦布, 5米	403253
毡片碟, 直径90毫米 (20片/包)	200910
毡片碟, 机织物, 直径140毫米 (20片/包)	200971
毡片碟, 非织造布, 直径140毫米 (20片/包)	200946
毛毡, 机织物, 1米 x 1.5米	200947
毛毡, 非织造布, 1米 x 1.5米	200945
标准泡沫衬	108179
试样定位环 (20个/包)	105136
PL3IB Grit180摩擦纸 (50张)	107765
碳化硅纸片 (25片/包)	200943
Trizact合成织物摩擦片, 绿色, 35微米(25片/包)	201077
Trizact合成织物摩擦片, 橙色, 5微米 (25片/包)	203289

用于AATCC与ISO标准的多纤面料

SDL Atlas供应各种尺寸的多纤面料，以方便用户根据AATCC与ISO标准的要求评估色牢度测试的颜色转移。我们能提供冷切、热封与包边的多纤面料，所有面料已经过严格测试以确保不同批次产品间的一致性，从而保证客户对其基于标准测试的绝对信心。AATCC多纤面料已预先切割好，有盒装产品或45英寸（115厘米）每卷的卷装产品，卷装产品按“米”出售。

此外，SDL Atlas的DW和LW多纤布符合国际标准和零售商的标准，已被实验室接受并等同于其他现有品牌。



配合Rotawash水洗色牢度测试仪使用的已测试多纤面料



卷装盒包装的多纤布特别的抽取式设计，方便使用和保护产品



SDL Atlas多纤面料的特写

订购信息

AATCC #10 - 六种纤维附布，每2英寸重复：包括醋酸纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶及精纺羊毛。提供热封（HS）、冷切（CC）或拷边（OE）加工。

45" (115 cm), 米	200883 (米)
2" X 2" # 10 -1000片	200882 (HS), 203064 (CC), 401725 (OE)
2" X 4" # 10 -1000片	300294 (HS), 300292 (CC), 401718 (OE)
2" X 6" # 10 -1000片	300297 (HS), 300295 (CC), 300296 (OE)

ISO & M&S #10A - 六种纤维附布，每10厘米重复：包括醋酸纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶及精纺羊毛。提供热封(HS)、冷切(CC)或拷边(OE)加工。

45" (115 cm), 米	200881
4 cm X 10 cm # 10A -1000片	200879 (HS), 300298 (CC), 400890 (OE)
5 cm X 10 cm # 10A -1000片	300302 (HS), 300300 (CC), 400891 (OE)

ISO TV - 用于高温洗涤测试，六种纤维附布，每1.5厘米重复：包括醋酸纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶及粘胶短纤纱。

4 cm X 10 cm -1000片	300317
5 cm X 10 cm -1000片	300319
10 米/卷	200828

ISO DW - 六种纤维附布，每1.5厘米重复：包括醋酸纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶及精纺羊毛。

4 cm X 10 cm -250片	403279
5 cm X 10 cm -200片	403280
10 米/卷	403277
50 米/卷	403278

LW - 符合M&S及零售商标准。六种纤维附布，每种纤维布宽度为15毫米；包括：再生纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶与精纺羊毛。

10 米/卷	403281
50 米/卷	403282

其它耗材

除了本手册详细介绍的耗材，SDL Atlas还供应各类多样化的耗材，以满足用户的一站式采购需求。本手册仅涵盖了少量耗材样本。有关SDL Atlas耗材的更多信息或报价要求，请联系我们的解决方案专家。



胀破强度测试仪校准布



替换刀片



用于色牢度测试的滚球




液态水管理控制面料



通用磨损性能测试仪用耗材




Shirlastain® A 纤维鉴定剂



染色和变色测试的灰卡




燃烧性测试耗材



木框



特种切割面料



耐光性测试耗材



勾丝测试耗材



胀破强度测试隔膜

欲下载完整的耗材彩页，
请访问我司网址: www.sdlatlas.com.

信心保证

60多年来，基于专业知识及与全球伙伴的合作，锡莱亚太拉斯(SDL Atlas)公司一直致力于通过测试使客户对标准充满信心。我们的客户可以放心地根据精确的测试结果做出明智的决策。

SDL Atlas专家与标准委员会及零售商密切合作来开发新标准。我们的工程师根据这些标准来研发设备。我们的服务团队严格根据英国皇家认可委员会(UKAS)的标准及企业内部标准校准设备。SDL Atlas生产并分销优质的耗材，并保证不同批次耗材间的一致性。

织物与耗材

耗材是许多纺织测试的重要组成部分。SDL Atlas生产并销售全套的耗材。每批耗材均经过全面检测以确保不同批次耗材间的一致性。

我们供应的耗材包括：

- 多纤维布
- 软木内衬
- 磨料
- 酚黄测试耗材
- 洗涤剂
- 负载物
- 摩擦面料

校准与服务

- UKAS校准
- ISO校准
- 服务支持
- 工厂培训的代表
- SDL Atlas 维修技术人员



SDL Atlas是UKAS认可的No.0688校准实验室。在欧洲、亚洲及北美，我们均派驻有经过全面培训的技术人员，并致力于帮助客户维护他们的投资及其对测试设备的信心。

通过专业知识和全球伙伴关系为标准测试提供信心



SDL Atlas Ltd. 锡莱亚太拉斯有限公司

美国：电话：+1 803 329 2110

北京：电话：86 (10) 6581 5766

电邮：info@sdlatlas.com.cn

中国香港：电话：(852) 3443 4888

上海：电话：86 (21) 6121 3788

网址：http://www.sdlatlas.com

深圳：电话：86 (755) 2671 1168